



Azienda Ospedaliera di Perugia

SCHEDA VALUTAZIONE PROGETTO "MISURA"

scheda n°		data rilevazione		
Reparto		CdC		
data di ricovero		SDO		
data di nascita		<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> F	
Dimensione A valutazione autonomia/dipendenza (Barthel modificata)				
ATTIVITA'		autonomo	parz. dipendente	dipendente
MANGIARE	Indipendente	0		
	Ha bisogno di aiuto		5	
	Deve essere alimentato			10
LAVARSI	Indipendente	0		
	Ha bisogno di aiuto		5	
	Completamente dipendente			10
VESTIRSI	Indipendente	0		
	Ha bisogno di aiuto		5	
	Completamente dipendente			10
CONTROLLO FECI	Autonoma	0		
	Occasionale evacuazione involontaria		5	
	Evacuazione involontaria			10
CONTROLLO VESCICA	Autonoma	0		
	Occasionale incontinenza		5	
	Incontinenza			10
UTILIZZO TOILETTE	Autonoma	0		
	Ha bisogno di aiuto		5	
	Allettato, completamente dipendente			10
TRASFERIMENTO LETTO/SEDIA	Autonomo	0		
	Ha bisogno di aiuto		5	
	Completamente dipendente			10
CAPACITA' DI MOVIMENTO	Autonoma	0		
	Necessita di ausili e/o supporto		5	
	Allettato			10
criticità evidente: intervento chirurgico giorno 0				

Dimensione B
valutazione salute/malattia

PARAMETRO	Stabilità	0	Instabilità	5	Criticità	10
P.A.Sist.	110-170		90-109		<90 - >190	
			171-190		Diast >120	
F.C.	45 – 85		40-44		<40	
			'86-120		'>120	
F.R.	12 – 20		8-11		<8	
			'21-30		'>30	
Sat O2	>94%		89-94%		<89%	
T° C (ascellare)	36 – 38		38,1 – 39,5		>39,5 <35 (rettale)	
glicemia (basale)	60 – 150		151 – 300		>300	
			'40 – 59		<40	
ammoniemia	<75		75 – 120		>120	
bilirubina tot	0,5 – 1,2		1,3 – 4		>4	
Na	135 – 155		119 – 134		<119	
			'156 – 166		'>166	
K (valutabile solo in assenza di emolisi)	3,6 – 5,5		2,5 – 3,5		<2,5	
			5,6 – 6,9		>6,9	
creatininemia	≤1,4		1,5 – 3		>3	
diuresi/24 ore	600 – 2000		200 – 600 >3000		<200	
Hb	12 – 17		7,9 -11,9		<7,9	
leucociti	4500 – 11000		2500 – 4500		<2500	
			'11500 – 25000		'>25000	
TP (terapia con W)	INR 1 - 1,7				INR > 4,5	
PTT (eparina sodica ev)	Ratio 1 – 1,9		Ratio 2 – 4		Ratio > 4	
troponina	< 0,1		0,1 ≥ 2 (trend ▼)		≥ 2 (trend ▲)	
dolore (scala numerica)	0 – 1		2 – 3 – 4 – 5 - 6		7 – 8 - 9 - 10	

criticità evidente (non occorre rilevazione analitica)

sanguinamento massivo		politrauma: torace e/o addome e/o cranio	
funzione respiratoria vicariata		assistenza circolatoria supportata (meccanica o farmacologica con dopamina e/o inotropi)	

Altro

Dimensione C: valutazione comprensione / scelta

Dimensione C:

capacità reale o potenziale della persona assistita di interagire efficacemente con l'ambiente

<u>La misura della dimensione C è data da:</u>	<u>analizzando:</u>	<u>sistema di punteggio:</u>
la capacità di relazionarsi la capacità di decidere per sé di disporre del supporto familiare / di riferimento	capacità cognitiva capacità sensoriale comunicazione verbale comportamento capacità decisionale capacità di sostegno della famiglia e/o persone di riferimento	è basato su livelli d'impegno assistenziale richiesti nelle diverse variabili verificata

CRITERI		minimo	medio	altissimo	alto
Capacità Cognitiva	Integra (comprensione ed elaborazione)	0			
	Con limitazioni (lievi deficit)		5		
	Gravemente compromessa (gravi deficit)			15	
	Stato di coma				10
Capacità sensoriale	Integra	0			
	Con limitazione parziali		5		
	Perdita totale funzione visiva/uditiva			15	
	Non valutabile, stato d'incoscienza				10
Comunicazione (verbale)	Integra	0			
	Con limitazioni parziali		5		
	Gravi limitazioni			15	
	Non comprensione né produzione				10
Comportamento	Equilibrata, tranquilla, collaborante	0			
	Ansiosa, preoccupata, con sbalzi d'umore		5		
	Depressa, instabile, agitata o incontenibile			15	
	Indifferente all'ambiente (incoscienza/altro)				10
Capacità decisionale	Integra	0			
	Persona insicura / indecisa		5		
	Regredita /passiva / delegante			15	
	Sostituita da altri (familiari-sanitari)				10
Situazione familiare	Tranquilla e partecipativa	0			
	Ansiogena, persona di rif. Impreparata		5		
	Scars. collabor., non persona di riferimento			15	
	Famiglia non presente				10